

令和 5 年度 事業 報告

1 令和 5 年度事業概要

令和 5 年度は、令和 4 年 2 月に始まったロシアのウクライナ侵攻は 2 年目となり、戦況は膠着状態に陥り、終結の兆しが見えず、他方でイスラエルとハマスとの軍事衝突を契機に中東地域が緊迫するなど世界情勢が混とんとした状況となりました。

日本では、自民党の政治資金パーティー収入の還元問題などにより、政府の政権基盤は深刻な打撃を受けましたが、世界的に大流行し、多くの死者を出してきた新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置付けが 5 類へ引き下げられたことにより、感染対策は個人の判断に委ねられ社会経済活動や日常生活が正常化に向かいました。

また、令和 6 年 1 月 1 日の能登半島地震では死者が 200 人を超えるなど北陸地方の各地に甚大な被害が発生しました。こうした大規模災害発生時における被災地の生活用水やトイレなど衛生的な環境の確保が大きな問題となり、浄化槽の特徴を生かした避難所トイレシステムの提案・構築が課題となっています。

浄化槽関係では、法人設立以降、法定検査料金の改定を行わずに事業運営に取り組んできましたが、諸物価の高騰や人件費のアップにより、令和 5 年 9 月 1 日に岡山県より料金改定（値上げ）の承認を得ました。この料金改定に際しては、会員をはじめ関係者の方々の理解と協力を得て、設置者（管理者）への周知と理解を図ることができました。

ところで、（一社）岡山県浄化槽団体協議会（団体協）では、これからの社会情勢の変化に対応する新たな体制整備に向けた提案として「岡山県浄化槽ビジョン」を策定し、令和 6 年 2 月の岡山県合併処理浄化槽普及促進協議会主催の研修会において、このビジョンに関する講演があり、今後の当法人の在り方にとっても大きな示唆を得ることができました。

こうした状況の下、当法人は公益社団法人としての公的責務を果たすべく、法定検査を厳格に実施するとともに、浄化槽の正しい使用や適正な維持管理が行われ、浄化槽の機能が十分発揮されるよう県・市町等関係機関及び関係団体と連携を図り事業に取り組みました。

まず、法定検査については、全国でもトップクラスの高受検率（令和 4 年度：第 11 条検査 93.5%）を維持していますが、年度計画に基づき確実に実施するとともに、設置者（管理者）等に対して、適宜検査結果に基づく適切な指導・助言を行いました。

次に、倉敷市から委託を受けた浄化槽完了確認検査については、所管部局との緊密な連携の下に厳正に実施し、検査時に当該浄化槽の設置者等に対し浄化槽の構造や正しい使用方法等について啓発を図るとともに、同じく倉敷市委託業務の浄化槽管理者講習会についても、市内 3 会場において啓発用ビデオや教材を用いて対面方式で開催しました。

さらに、浄化槽台帳システムの構築（台帳精査、統一番号の付与）及び保守点検・清掃業者からの定期的維持管理情報収集のためのコンピューターシステムの整備等についても引き続き取り組み、岡山県及び岡山・倉敷両市と連携を執りながら、令和6年度からの改正浄化槽法に基づく業務開始に備えました。

また、3検査機関で構成する検査員研修会や全国浄化槽技術研究集会等へ参加し、知識・技術の向上、浄化槽に関する最新情報の収集等に努めるなど、検査員の研修等に努めるとともに、団体協の各種委員会等への参画など、関係機関・団体と連携を図りながら地域における快適な生活環境を確保し、併せて公共用水域の水質を保全するための活動を行いました。

2 検査の実施状況

(1) 法定検査（浄化槽法第7条、第11条）

ア 令和5年度検査実施件数 総数 35,589件
 内訳 第7条 487件
 第11条 35,102件

イ 実施方法

年度開始前に浄化槽設置台帳を基に年間の地区別検査実施予定表を作成し、計画的に検査を実施しました。

検査は、検査員が浄化槽の設置場所において、浄化槽の設置状況、設備の稼働状況等についての外観検査、保守点検及び清掃に関する記録の保存状況等の書類検査を行うとともに、溶存酸素量、残留塩素濃度等の現場検査に併せて放流水を採取し、協同組合倉敷市環境保全協会へ委託してその水質の分析を行い、これらの結果を総合的に勘案して検査結果の判定を行いました。

なお、検査結果については、結果書を設置者に直接送付するとともに、保守点検業者並びに備中県民局及び関係の市町へ報告しました。

ウ 令和5年度検査実績

(単位：件)

区 分		適 正	おおむね適正	不 適 正	合 計
7 条	単独	0	0	0	0
	合併	387	99	1	487
	計	387	99	1	487
11 条	単独	7,738	1,977	589	10,304
	合併	16,884	7,676	238	24,798
	計	24,622	9,653	827	35,102
合 計		25,009	9,752	828	35,589

エ 検査件数の推移

(単位：件)

区 分	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
7 条	577	543	471	487
1 1 条	34,731	35,011	35,080	35,102
合 計	35,308	35,554	35,551	35,589

オ 検査結果のアフターケアについて

① 関係機関への報告

法定検査結果については、関係法令等に基づき定期的に県及び関係市町へ報告を行いました。

② 保守点検業者への報告

法定検査の結果書を浄化槽設置者へ送付する都度、関係の保守点検業者へ法定検査結果の一覧表を送付しました。

③ 不適正浄化槽対策

法定検査において「不適正」と判定された浄化槽については、設置者等に対して適宜説明・助言を行い、その改善に努めました。

(2) 要綱検査

ア 令和 5 年度検査実施件数 3,186 件

イ 実施方法

岡山県浄化槽水質管理実施要綱（昭和 61 年岡山県告示第 446 号）、岡山市浄化槽水質管理実施要綱（平成 10 年岡山市告示第 117 号）及び倉敷市浄化槽水質管理実施要綱（平成 13 年倉敷市告示第 153 号）に基づき実施するもので、浄化槽管理者から委託を受けた保守点検業者等が採水、搬入した放流水等を協同組合倉敷市環境保全協会へ委託して分析しました。また、その結果については検査依頼者へ結果報告書を送付するとともに、定期的に備中県民局、岡山市及び倉敷市へ報告しました。

令和 5 年度検査実績

検査件数	適 合		不適合	
	件数	%	件数	%
3,186	2,905	91.2	281	8.8

(3) 完了確認検査（倉敷市委託事業）

ア 令和 5 年度検査実施件数 276 件

※ 内 再検査実施件数 0 件

イ 実施方法

倉敷市合併処理浄化槽設置補助金交付事業に係る完了確認検査を検査員2名により実施し、適正に施工されていると確認したものについては、完了確認検査報告書を倉敷市へ提出しました。

さらに、検査に併せて、設置者等に浄化槽の正しい使用方法などについて説明を行いました。なお、検査の結果、不適が認められたものはありませんでした。

3 啓発活動

- (1) 浄化槽設置者等に対し、浄化槽についての知識や理解を深めるため、浄化槽の検査実施時に適宜浄化槽の正しい使用方法や法定検査の必要性等について説明を行いました。
- (2) 倉敷市から「令和5年度倉敷市浄化槽管理者講習会」の業務委託を受け、令和4年度に浄化槽を設置した浄化槽管理者（受講対象者322人）へ講習会案内文書を送付するとともに、令和6年2月及び3月に管理者講習会を計3回開催しました。また、当日は会場において個別相談への対応やアンケート調査を行いました。

令和5年度開催状況

	開催日時	開催場所	参加者等
第1回	令和6年2月28日	倉敷市福田町古新田 ライフパーク倉敷	8組 (9名)
第2回	令和6年3月1日	倉敷市笹沖 くらしき健康福祉プラザ	18組 (19名)
第3回	令和6年3月8日	倉敷市新田 倉敷市役所本庁舎	6組 (8名)

- (3) 浄化槽管理士に対し、法定検査におけるチェックポイント、判定基準等の理解を深め、判定によるトラブルが発生しないよう努めるとともに、適正な保守点検に関する指導・助言を行いました。
- (4) 未管理浄化槽の実態把握に努め、備中県民局及び岡山市・倉敷市と連絡を取りながら、設置者等及び保守点検業者への指導・助言を行いました。

4 令和5年度検査員活動報告

月 日	活 動 内 容	参 加 者
4月14日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原
4月28日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議	堀内、片山、西村、三澤
5月12日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原
6月23日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原、三澤、中奥
6月23日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議	堀内、西村
7月 7日	岡山県知事指定検査機関検査員研修会	検査員全員
7月14日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原、三澤、中奥
9月 8日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原、三澤、中奥
9月22日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議	堀内、片山、西村、大原
10月27日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原、三澤、中奥
11月16日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議	堀内、片山、西村、大原
11月24日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、三澤、中奥
12月25日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原、三澤、中奥
1月26日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原、三澤、中奥
2月16日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原、三澤、中奥
2月22日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議	片山、西村、大原、三澤
3月15日	岡山県知事指定検査機関検査員連絡会議（小委員会）	片山、大原
7月28日	岡山県内の浄化槽情報（浄化槽管理士研修会） 〔岡山コンベンションセンター〕	堀内
10月10日 ～11日	第37回全国浄化槽技術研究集会 〔神奈川県横浜市〕	片山、西村、四条、大原
10月20日	安全運転管理者等講習 〔おかやま未来ホール〕	片山
11月 2日	保守点検・清掃委員会 〔岡山市環境整備協会〕	片山
11月 5日	令和5年度児島湖流域清掃大作戦	検査員全員
2月 9日	令和5年度浄化槽研修会 〔岡山ふれあいセンター〕	検査員全員
2月19日	令和5年度浄化槽の法定検査に関する全国会議 ＜ウェブ開催＞	堀内、大原、三澤
毎月1回	検査員会議	検査員全員

5 令和5年度活動報告

(1) 総会報告

開催月日・場所	議 題	備 考
令和5年度通常総会 令和5年6月2日 倉敷アイビースクエア	1 令和4年度事業報告の内容報告の件 2 令和4年度収支決算報告(案)の承認の件 3 理事12名選任の件 4 監事2名選任の件	正会員25名 理事11名 監事2名
令和5年度臨時総会 令和6年3月22日 倉敷アイビースクエア	1 令和6年度事業計画書(案)の承認の件 2 令和6年度収支予算書(案)の承認の件 3 令和6年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(案)の承認の件 4 定款変更(案)の承認の件	正会員22名 理事11名 監事2名

(2) 理事会報告

開催月日・場所	議 題	備 考
令和5年度 第1回理事会 令和5年5月12日 倉敷アイビースクエア	1 特別会員4名推薦の件 2 令和4年度事業報告(案)の承認の件 3 令和4年度収支決算報告(案)の承認の件 4 令和5年度定時総会の招集の決定の件 5 会長及び専務理事の職務の執行状況の報告 (1)岡山県浄化槽団体協議会令和4年度第3回理事会について (2)製造・施工・地方保証制度委員会について 6 その他	理事11名 監事2名
令和5年度 第2回理事会 令和5年6月2日 倉敷アイビースクエア	1 会長及び専務理事の選定の件 2 その他	理事12名 監事2名
令和5年度 緊急理事会 令和5年7月13日 倉敷アイビースクエア	1 協同組合倉敷市環境保全協会への浄化槽放流水水質検査業務の委託について 2 法定検査(浄化槽法第11条検査)手数料改定に伴う前倒し検査について 3 その他	理事12名 監事2名

開催月日・場所	議 題	備 考
令和5年度 第3回理事会 令和5年8月22日 倉敷アイビースクエア	1 会長及び専務理事の職務の執行状況の報告 (1)岡山県浄化槽団体協議会令和5年度定時社員総会・臨時理事会について (2)岡山県浄化槽団体協議会委員会報告について (3)令和5年度岡山県浄化槽指定検査機関検査員研修会について (4)浄化槽管理士研修会について 2 その他 (1)浄化槽維持管理及び水質に関する検査契約書(三者・四者契約)について (2)役員改選に伴う登記完了について	理事 11 名 監事2名
令和5年度 第4回理事会 令和5年12月8日 倉敷アイビースクエア	1 会長及び専務理事の職務の執行状況の報告 (1)令和5年度収支状況・法定検査実施状況中間報告について (2)岡山県浄化槽ビジョンについて (3)岡山県浄化槽団体協議会各委員会開催状況について (4)自由民主党及び公明党への陳情について 2 その他	理事 12 名 監事2名
令和5年度 第5回理事会 令和6年3月5日 倉敷アイビースクエア	1 令和5年度補正予算書(案)の承認の件 2 令和6年度事業計画書(案)の承認の件 3 令和6年度収支予算書(案)の承認の件 4 令和6年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(案)の承認の件 5 定款変更(案)の件 6 令和5年度臨時総会の招集の決定の件 7 会長及び専務理事の職務の執行状況 (1)岡山県浄化槽浄化槽団体協議会理事会について (2)岡山県合併処理浄化槽普及推進協議会研修について (3)「岡山県浄化槽ビジョン」について (4)岡山県浄化槽機能保証制度の改正について 8 その他	理事 11 名 監事1名

(3) 令和5年度岡山市浄化槽団体協議会委員会報告

月 日	委員会名	場 所	出 席 者
4月26日	製造・施工・地方保証制度委員会	岡山市環境整備事業協同組合	事務局長
6月7日	製造・施工・地方保証制度委員会	岡山市環境整備事業協同組合	事務局長
7月12日	製造・施工・地方保証制度委員会	岡山市環境整備事業協同組合	事務局長
8月25日	製造・施工・地方保証制度委員会	岡山市環境整備事業協同組合	事務局長
9月29日	製造・施工・地方保証制度委員会	岡山市環境整備事業協同組合	事務局長
10月27日	製造・施工・地方保証制度委員会	岡山市環境整備事業協同組合	事務局長
11月2日	保守点検・清掃委員会	岡山市環境整備事業協同組合	片山課長補佐
11月13日	コンピューター委員会	岡山市環境整備事業協同組合	西村係長 政廣検査員
11月16日	検査委員会	岡山市環境整備事業協同組合	堀内課長 西村係長

(4) 令和5年度行事報告

月 日	行 事 内 容	場 所	出 席 者
4月13日	役員選考委員会	倉敷環境検査センター	会長他
4月18日	料金改定に係る県ヒヤリング	岡山環境検査センター	会長他
4月21日	料金改定に係る打ち合わせ	岡山県庁	事務局長他
5月2日	料金改定に係る打ち合わせ	岡山県庁	事務局長他
5月10日	倉敷環境検査センター監査	倉敷環境検査センター	会長他
5月12日	倉敷環境検査センター理事会	倉敷アイビースクエア	会長他
5月16日	料金改定に係る県承認書交付	岡山県庁	事務局長
5月29日	岡山県環境整備事業協同組合 通常総会	岡山プラザホテル	会長他
6月2日	倉敷環境検査センター定時総会・ 理事会	倉敷アイビースクエア	会長他
6月5日	岡山県合併処理浄化槽普及促進 協議会料金改定説明	岡山市浄化槽対策室	専務理事
6月9日	料金改定に係る説明	倉敷市合併浄化槽設置推進室	専務理事
6月12日	指定検査機関の指定に伴う報告	岡山県知事あて	
6月15日	岡山県浄化槽団体協議会 令和5年度第1回理事会	岡山市環境要整備事業 協同組合	会長他
6月20日	公益法人認定法に基づく事業報告 等に係る定期提出書類の提出	岡山県知事あて	
6月30日	岡山県浄化槽団体協議会 令和5年度定時社員総会	岡山市環境要整備事業 協同組合	会長他
7月7日	岡山県浄化槽指定検査機関検査員 研修会	岡山県南部健康づくり センター	会長他
7月13日	倉敷環境検査センター臨時理事会	倉敷アイビースクエア	会長他
7月21日	岡山県浄化槽団体協議会 令和5年度第2回理事会	岡山市環境要整備事業 協同組合	会長他
7月28日	浄化槽管理士研修会	岡山コンベンションセンター	専務理事他
8月24日	倉敷環境検査センター理事会	倉敷アイビースクエア	会長他
10月2日	第37回全国浄化槽大会	東京都	会長他
10月10日 ～11日	第37回全国浄化槽技術研究集会	神奈川県横浜市	会長他
11月1日	岡山県浄化槽団体協議会浄化槽ビジョ ン説明会	岡山環境検査センター	会長他
11月4日	公明党岡山県支部陳情	公明党岡山県本部	会長

月 日	行 事 内 容	場 所 等	出 席 者
11月5日	児島湖流域清掃大作戦	倉敷市内	専務理事他
11月16日	自民党岡山県議団陳情	岡山県議会	専務理事
12月8日	倉敷環境検査センター理事会	倉敷アイビースクエア	会長他
12月22日	岡山県浄化槽団体協議会 令和5年度第3回理事会	岡山市環境要整備事業 協同組合	会長他
1月5日	倉敷市長表敬訪問	倉敷市役所	会長他
1月16日	岡山市市長表敬訪問	岡山市役所	専務理事
1月26日	岡山県環境整備事業協同組合新年会	岡山プラザホテル	会長他
2月9日	岡山県合併処理浄化槽普及促進 協議会研修会	岡山ふれあいセンター	会長他
2月13日	令和5年度公正採用選考人権啓発 経営者研修会	岡山芸術劇場ハレノワ	専務理事
2月28日	浄化槽管理者講習会	ライフパーク倉敷	会長他
3月1日	浄化槽管理者講習会	くらしき健康福祉プラザ	専務理事
3月5日	倉敷環境検査センター理事会	倉敷アイビースクエア	会長他
3月8日	浄化槽管理者講習会	倉敷市役所本庁舎	会長他
3月22日	倉敷環境検査センター臨時総会	倉敷アイビースクエア	会長他
3月26日	公益法人認定法に基づく事業計 画書等に係る定期提出書類の提出	岡山県知事あて	
3月29日	岡山県浄化槽団体協議会 令和5年度第4回理事会	岡山市環境要整備事業 協同組合	会長他

6 法定検査結果概要

(1) 浄化槽法第7条検査結果（令和5年度実績）

(単位：件)

	検査件数	適 正	おおむね適正	不 適 正
単 独	0	0	0	0
合 併	1	1	0	0
小 型 合 併	486	386	99	1
計	487	387	99	1

《不適正の指摘事項》

1 水質検査（BOD不可） . . . 1 件

(2) 浄化槽法第11条検査結果（令和5年度実績）

(単位：件)

	検査件数	適 正	おおむね適正	不 適 正
単 独	10,304	7,738	1,977	589
合 併	365	284	78	3
小 型 合 併	24,433	16,600	7,598	235
計	35,102	24,622	9,653	827

《不適正の指摘事項》

1 設置状況

槽の水平の状況	. . .	2 件
槽の破損の状況	. . .	2
槽本体の漏水の状況	. . .	44
流入管きょ(路)の漏水の状況	. . .	1
槽上部のかさ上げの状況	. . .	28
浄化槽上部及び周辺利用の状況	. . .	2
槽上部の構造の状況	. . .	1
雨水の流入の状況	. . .	2
接触材、ろ材、担体等の固定状況・保持状況	. . .	26
ばっ気装置の固定状況	. . .	1
隔壁、仕切板の固定状況	. . .	11
移流管（口）の固定状況	. . .	2

内部設備の固定状況	．．．	5
流入管きよの設置状況	．．．	7
放流管きよの設置状況	．．．	10
送風機の設置状況	．．．	1
増改築、申請外建築物の接続等の状況	．．．	10
2 設備の稼働状況		
ポンプの稼働状況	．．．	7
送風機の稼働状況	．．．	147
3 水の流れ方の状況		
放流管きよ(路)の水流の状況	．．．	1
放流先へ汚泥・スカムの流出状況	．．．	221
4 使用の状況		
処理対象以外の排水の流入状況	．．．	1
異物の流入状況	．．．	3
流入汚水量、洗浄用水等の状況	．．．	200
5 清掃記録		
清掃回数	．．．	14
6 浄化槽の設置票		
設置票の内容	．．．	13
浄化槽の設置届	．．．	14
7 水質検査 (BOD不可)	．．．	83